

SIDA : Syndrome d'Immunodéficience Acquise ou VIH

VIH - Acronyme de virus de l'immunodéficience humaine (HIV en anglais).

Le VIH affaiblit le système immunitaire et par conséquent les défenses de l'organisme. Le malade ne peut plus se défendre contre des maladies potentiellement dangereuses - *dites opportunistes* -, comme les pneumonies. On parle alors de sida.

Le VIH est transmis par voie sexuelle (lors de rapports sexuels non protégés) ou par voie sanguine (lors de transfusions sanguines, lors de l'échange de seringues et d'aiguilles chez les consommateurs de drogues). Il peut également être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou plus tard lors de l'allaitement.

Sida - Syndrome d'immunodéficience acquise. En anglais, on dit "aids", pour Acquired Immuno-Deficiency Syndrome.


Il s'agit du dernier stade de l'infection au VIH. Le sida peut se déclarer au bout de 10 à 15 ans. Les traitements antirétroviraux permettent de ralentir son évolution.

Quelques mots de Vocabulaire pour mieux comprendre le SIDA

- **Anticorps** : Protéines fabriquées par les cellules immunitaires de l'organisme en réponse à la présence d'un corps étranger (comme les virus) dans l'organisme.
- **Endémie** : Présence persistante ou récurrente (qui revient, réapparaît) dans une région d'une infection en particulier, frappant une grande partie de la population.
- **Epidémie** : développement rapide d'une infection chez un grand nombre de personnes de la même région sur une période donnée.
- **HIV** : VIH en anglais
- **Immunité** : Propriété que possède un organisme de résister à certains agents pathogènes (maladies).
- **Immunodéficience** : Diminution et parfois disparition des défenses immunitaires de l'organisme. L'infection à VIH aboutit à cet état d'immunodéficience.
- **Immunodéficient** : Diminution (déficit) des défenses immunitaires de l'organisme.
- **IST** : Infections sexuellement transmissibles, le SIDA en est une.
- **MST** : Maladies sexuellement transmissibles., le SIDA en est une.
- **OMS** : Organisation Mondiale de la Santé.
- **Préservatif** : moyen de contraception mais aussi protection contre les MST dont le SIDA. Synonymes : capote, condom
- **Séropositif** : Personne porteuse du SIDA.
- **Séronégatif** : Qui n'est pas contaminé par le VIH.
- **Stigmatisation** : S'il y a eu d'immenses réussites en termes de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH, on ne peut que déplorer les faibles progrès réalisés contre leur stigmatisation et leur discrimination. Il faut améliorer l'image des personnes vivant avec le VIH : apprendre ou dévoiler sa séropositivité expose trop souvent à la peur ou au rejet. La stigmatisation des populations ou des comportements (personnes vivant avec le VIH, homosexuels et transsexuels, travailleurs du sexe, usagers de drogues...) favorise l'expansion de l'épidémie, en freinant le recours à la prévention, au dépistage et aux soins. Combattre la stigmatisation est donc une priorité
- **Syndrome** : Ensemble des signes caractérisant une maladie.
- **Système immunitaire** : Ensemble des moyens dont dispose l'individu pour se défendre contre les agents extérieurs, principalement les virus, les bactéries, les champignons et les parasites.
- **Trithérapie** (ou multithérapie) : Traitement du virus à VIH et du sida
- **VIH** (ou HIV) : Virus de l'Immunodéficience Humaine. Il s'attaque notamment au fonctionnement du système immunitaire, système de défense naturel de l'organisme.
 - **ITSS** : Infection transmissible sexuellement et par le sang. Ce terme prend en compte le fait que des virus comme le sida se transmettent non seulement par voie sexuelle mais aussi par voie sanguine.
 - **Ruban rouge** : Symbole international en guise de solidarité avec les victimes du VIH et du sida. Créé à l'initiative d'un groupe d'artistes américains et de Frank Moore, le ruban rouge se porte près du cœur.

L'épidémie du sida dans le monde


UN MEILLEUR ACCÈS AU TRAITEMENT
En millions de personnes



DES NOUVELLES INFECTIONS EN HAUSSE
En millions



LE FLÉAU DES MALADIES ASSOCIÉES
Plus d'un tiers des décès liés au sida dûs aux suites de la tuberculose



LES ENFANTS MIEUX PROTÉGÉS
Un meilleur accès aux médicaments pour prévenir la transmission mère-enfant




L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE PARTICULIÈREMENT TOUCHÉE
Chiffres 2015



L'épidémie de VIH dans le monde

Évolution des nouvelles infections chez les adultes (à partir de 15 ans), entre 2010 et 2017



Source : Onusida (estimations 2018)

• CHIFFRES CLÉS DANS LE MONDE

- 38 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2019.
- 1,7 million de personnes ont été infectées par le VIH en 2019.
- 690 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2019.
- Environ 7,1 millions de personnes ne savaient pas qu'elles vivaient avec le VIH en 2019.
- 25,4 millions de personnes séropositives étaient sous traitement anti-VIH à la fin de 2019 contre 23,3 millions à la fin de 2018.
- La tuberculose reste la principale cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH (environ un décès sur trois) en 2019.
- Depuis le début de l'épidémie :
 - - 75,7 millions de personnes ont été infectées par le VIH.
 - - 32,7 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au sida.
- Sources : https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_fr.pdf
/fact-sheet

L'ÉPIDÉMIE À VIH/SIDA DANS LE MONDE (DONNÉES 2019)



38 MILLIONS

DE PERSONNES VIVAIENT AVEC
LE VIH DANS LE MONDE EN 2019

1,7 

MILLION DE PERSONNES ONT ÉTÉ
NOUVELLEMENT INFECTÉES PAR
LE VIH EN 2019

81% 

DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
DANS LE MONDE CONNAISSAIENT
LEUR STATUT EN 2019



690 000

PERSONNES SONT DÉCÉDÉES DE
MALADIES LIÉES AU SIDA EN 2019



25,4 MILLIONS

DE PERSONNES AVAIENT ACCÈS AU
TRAITEMENT ANTI VIH FIN 2019

CHIFFRES ONUSIDA
WWW.UNAIDS.ORG/FR

 Sida Info Service.org
0 800 840 800
Appel confidentiel, anonyme et gratuit

SIDA

Années 80,
35 Millions de décès,
2019 : 0.7 Millions de décès,
76 Millions de contaminations,
40 Millions de contaminés « en cours et pour
toujours »
1 Millions de contaminations par an,
40 ans → 0 Vaccin !

COVID

Janvier 2020,
1.5 Millions de décès
10 mois → 9 Vaccins !

Eteignons nos TV & allumons nos cerveaux.